

内容如有更改，恕不另行通知。

V586



苏州公理福医疗器械有限公司
苏州市吴中区苏蠡路85号
电话: 0086-512-65657985 海外分机号: 6100
传真: 0086-512-65623770

www.victordentalequipment.cn
victor@victordentalequipment.com



赛福徕为世界范围内牙科行业提供最顶尖的解决方案
意大利 伊莫拉 (博洛尼亚) 塞利切路 23/A
www.cefla.com



可信赖的好 搭档

当今世界技术快速传播、市场迅猛发展，牙医业也受到先进人体工程学、精密控制和极端灵活性需求的困扰。Victor为您提供最为可靠的解决方案，仔细聆听并知悉您的需求。

作为欧洲主要医疗器械制造商，我们拥有40年的医疗经验，现有超过300,000台设备应用于全球各地，所形成的技术和销售人员网可为您的事业发展提供帮助。

我们每行一步，向您的信任就迈进一步。

设计严谨且 终身可靠

地面固定的治疗机结构紧凑，极具稳定性。所有关键器件均和中央立柱整合在一起，由此实现先进的人体工程学解决方案。座椅靠背和座位的设计可为您带来最大的舒适体验。

V586的设计紧跟人体工程学最新研究进展，同时确保了失效保护部件的最高可靠性等级，该设备出厂前均经过了严格的运行测试。

为保服务质量，产品的每一工作细节都经过了检查和验证。

- 地面固定设计
- 良好的稳定性
- 先进的人体工程学解决方案
- 最大化的舒适度



顶级的性能

根据最新电子研究，本设备可允许使用包括电动无刷手机在内的4种不同的器械。所采用的新型3位LCD控制面板，更易设置和显示操作参数。

患者座椅有两台超静音电机供选。该座椅可承载135-190kg的重量。

为进一步提高舒适性，您可选配柔软的座垫。



- 配置种类多样化
- 简单清晰的LCD控制面板
- 超静音的电机和极高的承载量
- 舒适耐用的柔软座垫

已获专利的 人体工程学 特性


本机秉承以患者为本的设计理念,器械盘臂可延伸拓展, 这两项设计理念已申请专利。

座椅靠背和座位间特有的联动性, 使患者位置不受座椅运动的影响, 从而保证治疗期间的最大的舒适性。

根据患者高度的不同, 座椅可设置为垂头仰卧式和铰接头枕式两种个性化的程序。

本设备具有一根垂直立轴, 该立轴由高强度钢制成, 集合了关键可移动元件。围绕该立轴, 设备设计结构紧密, 且有利于实现最佳人体工程学解决方案。

患者座椅可动范围可达36 cm- 84 cm。



- 创新和紧凑的设计
- 可灵活移动的器具操作板
- 可为所有体型患者提供合适的结构支持
- 提供优化的患者座椅可动范围, 支持完美的操作高度

设备的完全控制

V586可为您定制专属的治疗中心，让您的治疗无需等待。通过直观的控制面板，可为5个操作者预设患者座椅位置，并设置供水量以及冲洗时间。

最多可装5种器具的医生侧操作板可轻松到达所有操作位置。平衡臂气动锁定装置为按钮操作，可使器具在70°的范围内轻松精确地定位。

控制面板中设计有大号背光式X片检视器。

远程辅助过程中，新型LCD数字显示可提示故障信息，以缩短故障时间，避免治疗失效。

- 可存储多达5名操作者的设置信息
- 背光式X射线检视器
- 气动锁定装置
- 易用的数字显示



新一代器具

高性能器具和高科技设备为您提供专业化的支持。

牙医操作板所配置5个器具可为：微型无刷电机、涡轮机、三用喷枪、洁牙机及其他器具。

根据牙医的不同喜好，对器具可进行如下3种个性化设置：

- 光纤的开启/关闭及其强度调整
- 最大动力/速度限制
- 微型电机自动反转设置

i-XR3微型无刷电机具有重量轻、结构极为紧凑，且极易维护的特点。

- 可开启/关闭LED灯
- 速度范围为100-40,000rpm
- 可接受外部消毒

i-XR3采用精密的机械设计和高科技材料，因此具有超静音和无振动的特点。



- 3种个性化程序供医师选择
- 紧凑，轻便，动力强劲的微型电机
- 微型电机速度范围：100-40,000 转/分
- 操作板可放置5种器具



助手操作板专为口腔观察仪或光固化机设计，可用于放置注射器及外科器具、阿吸痰插管。



先进的集成系统

V586安装了采用新一代技术的最新系统和设备

- LED手术灯可进行3轴旋转，内置控制开关和强度调节的红外探测器。
- 痰盂器具内置感应式传感器，用于调整进入漱口杯中的水量。

数字电路平台可实现高质量成像，让您的诊断更为精准。多媒体平台包括全集成17”LCD监控器，通过口腔内窥镜可实时观看动态画面。

多功能脚踏控制装置可操纵器具工作，并可操作吹屑和冲洗的功能。其他控件可使医师与设备和器具紧密接触。操作过程中可设定免提控制装置的最大速度值。



- 具有红外感应器的LED口腔冷光灯
- 内置传感器的痰盆
- 多功能脚踏控制装置
- 多媒体综合系统



最卫生的设计

V586在设计阶段进行了详细策划，其治疗中心配备的部件有许多可拆卸，便于卫生处理，以将交叉感染风险降至最低。

为了保护您和您的员工以及患者的安全，V586提供了简单有效的设备。

- 1.5L净水瓶
- 大流量吸唾系统过滤器，方便清理

感应传感器内置，且很多操作可通过脚踏控制开关直接进行控制，这避免了手动操作带来的潜在污染。



- 大容量、易用的净水瓶
- 大流量吸唾带过滤
- 可拆卸部件
- 陶瓷痰盂盘

V586配备了大尺寸、抗腐蚀的陶瓷痰盂盘，可旋转，可拆卸，符合欧洲相关法规标准。



V586

设计



新型患者座椅设计，为您带来更多舒适体验



紧凑的设计，是小空间的
最佳选择



治疗机采用地面固定设计，具有极佳的稳定性

性能



大屏幕、易于操作的创新显示屏



独有的高性能微型无刷电机



非触控式感应陶瓷旋转痰盂

人机工程学



医务人员可自由将水槽移动至延展臂旋转处



联动式的座椅活动，为患者提供最大舒适度



座椅高度可低至36 cm

可供选择的
标准皮垫颜色

	7 黑色
	2 深蓝色
	5 蓝色
	1 绿色
	4 深绿色
	3 黄色
	8 橙色
	6 深红

可供选择的
软皮垫颜色

	7 黑色
	12 灰色
	2 深蓝色
	5 蓝色
	1 绿色
	10 苹果绿
	4 深绿色
	3 黄色
	8 橙色
	9 玫瑰红
	11 罗兰紫