



苏州公理福医疗器械有限公司

江苏省苏州市吴中区苏蠡路85号 电话: (0086) 0512-65657985 传真: (0086) 0512-65657985转6003

www.victordentalequipment.com victor@victordentalequipment.com



赛福徕集团为全世界牙科专业人士提供最先进的全套解决方案。

Cefla sc Via selice Provinciale, 23/a 40026 Imola - BO - Italy www.cefla.com





坚固耐用

精心挑选优质材料,确保产品在整个使用周期中持久耐用,V286采用铸铝结构材料增加稳定性,采用顶级的注塑塑料实现完美的表面光洁度。每台设备都经过欧洲医疗器械标准进行严格测试。

不仅如此,V286病人椅还配备了极静音马 达,升降重量最大限度可高达190公斤(需 在购买时选配)。



- •铸铝结构材料
- •可选190公斤升降力病人椅
- •优质材料持久耐用



- •最新一代电子电路
- 简单直观的液晶控制面板
- 多种配置可供选择

最佳舒适及 人体工程学

V286的功能组合使医护人员轻松工作,人体 工程学设计防止身体疲劳,缓解病人治疗中 的紧张情绪。产品的关键部件均集成到中央 枢纽,提升效率、节约空间。助手位固定在 多关节支撑臂上。

医生单元最多可挂接5组器械,通过便捷的 按键式气锁装置,可轻松到达所有的操作位 置。设备定位快速准确,大范围垂直移动操 作舒适。

病人椅升降范围: 37-80厘米

病人椅具有同步功能确保患者的最佳舒适 度,柔软的椅垫有8种颜色可选。病人椅具 有可达到特伦德伦伯卧位的设计,多关节头 枕可以适合不同身高的病人使用。





- 多功能器械台与气锁装置定位
- 卓越的病人椅升降范围
- 更舒适的柔软坐垫

个性化的潜力

为满足您的需求我们可以进行个性化定制以 助您提高专业性、优化商机。严格按照欧洲 医疗器械标准研发,V286的电子电路设备 极其可靠,可提供多达5个操作者预设病人 椅位,(每位操作者又包括3个工作位置, 以及零位和漱口位。)亦可通过直观的控制 面板,为多达5位操作者提供个性化器械设 置。水杯注水、冲洗时间、手术灯光强度以 及冷热水开关都可以被所有操作者独立设置 调节。

> 依靠先进的电子设备,LCD液晶界面可显示 具体的操作状态,自我诊断系统能够提供清 晰的服务信息。通过远程协助更可避免不必 要的停机时间和生产力损失,优化了治疗台 的使用效率。

可限定器械的最大速度,便于操作时通过无 手控制使用。

控制面板配有超大背光X光观片灯。





Personalised settings can be memorised for up to 5 different operators.



Instrument parameters, light intensity and waterto-cup settings are easily personalised.



Patient chair positions can be memorised and selected immediately via the control panel.

- •智能化自我诊断系统
- •超大内置X光观片灯
- •可为多位操作者进行个性化设置

先进的器械

∨286拥有先进的器械和小工具为您赢得先 机。

医生单元可以连接5组器械,包括无碳刷电马达、高速手机、三用枪、洁牙机以及另外一个动态器械。

器械设置可为5位牙医进行个性化的编程:


- · 光纤照明的开关和光强度
- ·最大动力/速度上限
- · 电马达的自动反向设置

意大利设计制造,i-XR3无碳刷电马达轻巧紧凑,维护简单。

- · 可选带LED光源或不带LED光源
- · 转速范围 从每分钟100 至40000 转
- ·可外部消毒

精密的机械构造和高科技材料使 i-XR3 非常安静且无振动。





- •电马达转速范围:每分钟100至40000转
- •可连接多达5个器械
- •紧凑、轻巧、功能强大的无碳刷电马达



整合的系统

和设备

V286上的系统和设备采用了最新的技术,包 括:

- ·LED光源的三轴旋转手术灯,通过非接触式 的红外传感器来控制开关灯以及调整光源亮 度
- · 带非接触式传感器的痰盂可以自动化地控制水杯注水

V286内置高级数字化平台可以支持高质量的成像设备。全集成的17英寸液晶显示器能够实时显示口腔内窥镜拍摄的视频影像,这种多媒体设备将有效增强您的诊断及医患沟通能力。

多功能脚控开关可以控制开动/停止器械、调节功率/转速、实现单出气或单出水功能,帮助牙医更方便地操控设备及器械。



- •带非接触式传感器的痰盂
- •多功能脚控开关
- •内置式多媒体系统
- •整合红外传感器的LED光源手术灯

卫生感控学 的密切关注

为促进卫生学规范进程以及最小化交叉感染 风险, V286使用了众多材质可靠的可拆卸部

.. 为保护您及您的患者的健康,V286包含以下 简单有效的装备:

- · 1.5升用于独立供水的蒸馏水瓶
- ·双过滤器系统*,便于安装、拆卸及维护

多功能脚控及非接触式传感器的应用使很多 功能可以实现无手操作,从而显著降低污染 的概率。

V286配备了宽大、可旋转的抗腐蚀陶瓷痰 盂,按照欧洲标准设计,痰盂和注水口均可


*应用于已选装独立抽吸系统的设备

拆卸消毒。

- •大容量、可拆卸的净水瓶系统
- •可拆卸消毒的多种部件
- 陶瓷材质的痰盂
- •可选配带有双过滤器的独立抽吸系统

主要优势

经久耐用



铸铝结构机身



每台设备都符合欧洲测试 标准



高级材质与顶尖设计的 完美结合

个性化设置



可供多达5位操作者进行 个性化设置



每位操作者均可设置独 立的器械参数、灯照强 度等



可记忆并快速选择病人 椅的椅位

高品质选配



提升重量达到190**公斤的** 病人椅



独立抽吸系统



独一无二的高性能无碳 刷电马达

标准椅垫及加厚软垫多种颜色可选



